

■GReddy オイルクーラーキット

車種名	年式	E/G型式	タイプ	コアタイプ		コア取付位置	センターボルト	CODE	本体価格 (税抜)	備考
				サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ				
TOYOTA										
アルテッツァ SXE10	98.10～05.08	3S-GE	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12014626	¥69,000	AT車未確認
アリスト JZS161	97.08～04.11	2JZ-GTE	移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 左ミッション脇	3/4-16UNF	12014415	¥119,000	GReddy I/C KIT同時取付不可 フェンダーライナー要加工
スープラ JZA80	93.05～02.08	2JZ-GTE	STD	16段	NS1610G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12014615	¥74,000	AT車取付不可 リアス車未確認 アンダーカバー、フェンダースブラッシュシールド要加工
			移動	16段	NS1610G ブロック内蔵	ラジエター前 エアコンコンプレッ サー脇	3/4-16UNF	12014405	¥109,000	AT車取付不可 リアス車未確認 アンダーカバー、フェンダースブラッシュシールド要加工
マークII系 JZX90	92.10～96.09	1JZ-GTE	移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 エアコンコンプレッ サー脇	3/4-16UNF	12014408	¥103,000	GReddy I/C KIT同時取付不可
					※H4.10～H5.10車両に取付けの際は、オイルフィルターブラケット変更及び、水ライン加工が必要です。					
マークII系 JZX100	96.09～00.12	1JZ-GTE	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	右フェンダー内 —	3/4-16UNF	12014627	¥82,000	GReddy I/C KIT装着車専用。 純正I/C車取付不可 アンダーカバー要加工
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	純正I/C位置 エアコンコンプレッ サー脇	3/4-16UNF	12014416	¥103,000	GReddy I/C KIT装着車専用。 純正I/C車取付不可 アンダーカバー要加工
レビン/トレノ AE86	83.05～87.05	4A-GE	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12014600	¥69,000	要トラストEXマニ(純正EXマニ不可) AT車未確認
			STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12014602	¥72,000	要トラストEXマニ(純正EXマニ不可) AT車未確認
	83.05～87.05	4A-GE	移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 左ストラット脇	3/4-16UNF	12014410	¥103,000	AT車未確認
レビン/トレノ AE111	95.05～01.10	4A-GE	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12014606	¥59,000	AT車未確認

※1センターボルト M20×P1.5のエンジンは、センターボルトサイズ3/4-16 UNF (GReddyオイルフィルターOX-01 ¥1,500、OX-02 ¥1,600、OX-03 ¥1,500が適応)のオイルフィルターが必要。

■GReddy オイルクーラーキット

車種名	年式	E/G型式	タイプ	コアタイプ		コア取付位置	センターボルト	CODE	本体価格 (税抜)	備考
				サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ				
NISSAN										
シルビア PS13	91.01～93.10	SR20DET	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12024604	¥69,000	AT車未確認 オルタネーターブラケット、 アンダーカバー要加工
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024403	¥103,000	AT車未確認 アンダーカバー要加工
シルビア S14/S15	93.10～02.08	SR20DET	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12024610	¥69,000	AT車未確認 インテークマニホールドサポート、 オルタネーターブラケット要加工 ※1
			STD	16段	NS1610G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12024611	¥74,000	AT車未確認 インテークマニホールドサポート、 オルタネーターブラケット要加工 ※1
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 右フェンダー内	M20×P1.5	12024407	¥108,000	ウォッシュャータンク、フェンダープロテクター、 アンダーカバー要加工 AT車未確認 ※1
			移動	16段	NS1610G ブロック内蔵	ラジエター前 右フェンダー内	M20×P1.5	12024408	¥109,000	
180SX RPS13	91.01～98.12	SR20DET	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	右フェンダー内 —	3/4-16UNF	12024607	¥69,000	アルミアガイド付 ウォッシュャータンクステーの制作が必要 AT車未確 認 フェンダープロテクター、アンダーカバー要加工
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	右フェンダー内 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024405	¥103,000	アルミアガイド付。 ウォッシュャータンクステーの制作が必要になります フェンダープロテクター、アンダーカバー要加工
スカイライン HCR32	89.05～93.08	RB20DET	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	右フェンダー内 —	3/4-16UNF	12024614	¥69,000	AT車未確認 フェンダープロテクター、アンダーカバー要加工
スカイライン ECR33	93.08～98.06	RB25DET	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12024620	¥69,000	AT車取付不可 メーターセンサー取り付け不可
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024418	¥103,000	AT車未確認 フェンダープロテクター、アンダーカバー要加工
スカイライン ER34	98.06～01.06	RB25DET	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12024629	¥69,000	メーターセンサー1箇所取り付け不可 フェンダープロテクター要加工
			STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	左フェンダー内 —	3/4-16UNF	12024615	¥64,000	メーターセンサー取り付け不可 フェンダープロテクター、アンダーカバー要加工

■GReddy オイルクーラーキット

車種名	年式	E/G型式	タイプ		コアタイプ	コア取付位置	センターボルト	CODE	本体価格 (税抜)	備考
					サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ			
スカイラインGT-R BNR32	89.08～95.01	RB26DETT	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12024617	¥64,000	メーターセンサー取り付け不可 フェンダープロテクター、アンダーカバー要加工
			STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	左フェンダー内 —	3/4-16UNF	12024616	¥69,000	アルミエアガイド付 メーターセンサー取り付け不可 フェンダープロテクター、アンダーカバー要加工
			移動	10段	NS1010G ブロック内蔵	左フェンダー内 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024412	¥98,000	フェンダープロテクター、バンパー要加工
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	左フェンダー内 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024413	¥109,000	フェンダープロテクター、バンパー要加工
スカイラインGT-R BCNR33	95.01～98.12	RB26DETT	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12024621	¥59,000	N1仕様取付不可 ガイドエアプレート、フェンダープロテクター、 アンダーカバー要加工
スカイラインGT-R BCNR33	95.01～97.01	RB26DETT	STD	16段	NS1610G ブロック内蔵	右フェンダー内 —	3/4-16UNF	12024622	¥73,000	N1仕様取付不可。アルミエアガイド付 後期取付不可 ※2 ガイドエアプレート、フェンダープロテクター、 アンダーカバー要加工
	95.01～98.12		移動	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024420	¥93,000	N1仕様取付不可 ガイドエアプレート、フェンダープロテクター、 アンダーカバー要加工
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	右フェンダー内 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024421	¥103,000	N1仕様取付不可。アルミエアガイド付 ※2 ガイドエアプレート、フェンダープロテクター、 アンダーカバー要加工
			95.01～97.01	移動	16段	NS1610G ブロック内蔵	右フェンダー内 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024422	¥109,000

■GReddy オイルクーラーキット

車種名	年式	E/G型式	タイプ		コアタイプ	コア取付位置	センターボルト	CODE	本体価格 (税抜)	備考
					サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ			
スカイラインGT-R BNR34	99.01～02.08	RB26DETT	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	3/4-16UNF	12024630	¥64,000	N1仕様取付不可 フェンダープロテクター要加工
			STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	左フェンダー内 —	3/4-16UNF	12024631	¥69,000	N1仕様取付不可 フェンダープロテクター要加工
			STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	左フェンダー内 —	3/4-16UNF	12024632	¥72,000	N1仕様取付不可 フェンダープロテクター要加工
			移動	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024428	¥93,000	N1仕様取付不可 フェンダープロテクター要加工
			移動	10段	NS1010G ブロック内蔵	左フェンダー内 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024429	¥98,000	N1仕様取付不可 フェンダープロテクター要加工
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	左フェンダー内 右ストラット脇	3/4-16UNF	12024430	¥103,000	N1仕様取付不可 フェンダープロテクター要加工
フェアレディZ Z33	02.07～06.12	VQ35DE	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12024633	¥72,000	A/T車未確認 ※1
フェアレディZ Z34	08.12～12.06	VQ37VHR	STD	13段	NS1310G × 2 ブロック内蔵	左右フェンダー内 —	M20×P1.5	12024634	¥128,000	※1 ツインオイルクーラー NS1310G×2 ウォッシュャータンク要取り外し フェンダープロテクター要加工 ナイロンメッシュホース
			サーキット スペック	13段	NS1310G × 2 ブロック内蔵	左右フェンダー内 —	M20×P1.5	12024635	¥168,000	※1 ツインオイルクーラー NS1310G×2 ウォッシュャータンク要取り外し フェンダープロテクター要加工 ナイロンメッシュホース 導風板付属

※1センターボルト M20×P1.5のエンジンは、センターボルトサイズ3/4-16 UNF (GReddyオイルフィルターOX-01 ¥1,500、OX-02 ¥1,600、OX-03 ¥1,500が適応) のオイルフィルターが必要。

※2 取付の際GReddyブローオフバルブTYPE-Rキット (BR-210 ¥38,000 税抜) が必要。

■GReddy オイルクーラーキット

車種名	年式	E/G型式	タイプ	コアタイプ		コア取付位置		センターボルト		本体価格 (税抜)	備考
				サーモスタット	無	サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ	CODE		
MAZDA											
RX-7 FD3S	91.11～02.08	13B-REW	STD	13段	NS1310G×2 無	左右フェンダー内 —	ブロック未使用	12044605	¥115,000	ツインオイルクーラー純正交換タイプ。サーモ無 A/T車及びシングルオイルクーラー車取付不可	
			STD	13段	NS1310G×2 別体式	左右フェンダー内 —	ブロック未使用	12044604	¥140,000	ツインオイルクーラー純正交換タイプ。サーモ付 A/T車及びシングルオイルクーラー車取付不可	

※1センターボルト M20×P1.5のエンジンは、センターボルトサイズ3/4-16 UNF (GReddyオイルフィルターOX-01 ¥1,500、OX-02 ¥1,600、OX-03 ¥1,500が適応)のオイルフィルターが必要。

車種名	年式	E/G型式	タイプ	コアタイプ		コア取付位置		センターボルト		本体価格 (税抜)	備考
				サーモスタット	無	サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ	CODE		
HONDA											
インテグラ DC2	93.05～01.07	B18C	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12054602	¥77,000	純正オイルクーラー併用 ※1	
シビック EG6	91.08～95.08	B16A	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12054600	¥77,000	メーターセンサー取り付け不可 純正オイルクー ラー付車取付不可 ※1	
シビック EK4	95.08～98.08	B16A	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12054604	¥69,000	AT車未確認 ※1 メーターセンサー取付け不可	
シビック FD2	07.03～10.08	K20A	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12054611	¥78,000	オイルフィルター遮熱板・レインフォース要加工 ナイロンメッシュホース ※1	
S2000 AP1	99.04～03.09	F20C	STD	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12054606	¥59,000	VGS (Variable Gear Steering) 車両取付不可 ※1 アンダーカバー要加工	
			STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12054607	¥69,000	VGS (Variable Gear Steering) 車両取付不可 ※1 アンダーカバー要加工	
			移動	13段	NS1310G ブロック内蔵	ラジエター前 右ダンパハウジング	M20×P1.5	12054401	¥105,000	※タービンKIT専用(アタッチメントレスキット)※1	
			オプション	GReddy サーキットスペックコンバージョンキット 既に装着されているオイルクーラーKIT STD AP1 10段をサー キットスペックキット仕様に変更するためのキットです。					12054610	¥59,000	アンダーカバーのカット加工が必要 O/C KIT STD AP1 13段、およびT/K装着車両に は取付不可

■GReddy オイルクーラーキット

車種名	年式	E/G型式	タイプ	コアタイプ		コア取付位置		センターボルト		CODE	本体価格 (税抜)	備考
				サーモスタット	ブロック内蔵	エレメント取付位置	—	サイズ	サイズ			
S2000 AP1/AP2	09.04～09.06	F20C/F22C	サーキット スペック	10段	NS1010G ブロック内蔵	ラジエター前(水平)	—	M20×P1.5	12054609	¥88,000	※1 アンダーカバーのカット加工が必要 T/K装着車両 取付不可 導風板付属	

※1センターボルト M20×P1.5のエンジンは、センターボルトサイズ3/4-16 UNF(GReddyオイルフィルターOX-01 ¥1,500、OX-02 ¥1,600、OX-03 ¥1,500が適応)のオイルフィルターが必要。

車種名	年式	E/G型式	タイプ	コアタイプ		コア取付位置		センターボルト		CODE	本体価格 (税抜)	備考
				サーモスタット	ブロック内蔵	エレメント取付位置	—	サイズ	サイズ			
MITSUBISHI												
ランサー-EVO CP9A	98.01～99.01	4G63	STD	13段	NS1310G 純正使用	左右フェンダー内	—	ブロック未使用	12034606	¥69,000	Evo5専用。ツインオイルクーラー(純正コア+NS1310G) スプラッシュシールド要加工	
			STD	13段	NS1310G 純正使用	左フェンダー内	—	ブロック未使用	12034605	¥72,000	Evo5専用。純正交換 スプラッシュシールド要加工	
ランサー-EVO CT9A	01.02～07.09	4G63	STD	13段	NS1310G 純正使用	右フェンダー内	—	ブロック未使用	12034607	¥69,000	Evo7専用。純正交換 スプラッシュシールド要加工	
			STD	13段	NS1310G 純正使用	左右フェンダー内	—	ブロック未使用	12034608	¥72,000	Evo8,9専用。ツインオイルクーラー(純正コア+NS1310G) スプラッシュシールド要加工	

車種名	年式	E/G型式	タイプ	コアタイプ		コア取付位置		センターボルト		CODE	本体価格 (税抜)	備考
				サーモスタット	ブロック内蔵	エレメント取付位置	—	サイズ	サイズ			
SUBARU												
インプレッサ GC8	92.11～00.08	EJ20(T)	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	右フェンダー内	—	M20×P1.5	12064603	¥82,000	M/T専用 アルミアガイド付 ※1 マッドガード、エキゾーストカバー要加工	
インプレッサ GDB(A・B)	00.08～	EJ20(T)	STD	13段	NS1310G ブロック内蔵	左フェンダー内	—	M20×P1.5	12064605	¥82,000	M/T専用 アルミアガイド付 A・B型専用 ※1 マッドガード、エキゾーストカバー要加工	

■GReddy オイルクーラーキット

車種名	年式	E/G型式	タイプ		コアタイプ	コア取付位置	センターボルト	CODE	本体価格 (税抜)	備考
					サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ			
ヴィヴィオ KK4	92.03~95.09	EN07	STD	12段	HG1208G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12064600	¥62,000	S/Cエンジン用 AT車未確認※1 バンパー要加工
BRZ ZC6	12.03~	FA20	STD	10段	NC1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12014633	¥79,000	MT/AT共通 ※1 GReddy オイルクーラーセンサーターミナル付属 ナイロンメッシュホース
			サーキット スペック	10段	NC1010G ブロック内蔵	ラジエター前 —	M20×P1.5	12014634	¥89,000	※1 GReddy オイルクーラーセンサーターミナル付属 導風板付属
			オプション	GReddy オイルクーラーキットエアガイド ZN6/ZC6用 オイルクーラーキットSTD ZC6用に追加で装着する導風板。 取付けることでサーキットスペックにバージョンアップします。				12410100	¥12,800	

※1センターボルト M20×P1.5のエンジンは、センターボルトサイズ3/4-16 UNF (GReddyオイルフィルターOX-01 ¥1,500、OX-02 ¥1,600、OX-03 ¥1,500が適応)のオイルフィルターが必要。

車種名	年式	E/G型式	タイプ		コアタイプ	コア取付位置	センターボルト	CODE	本体価格 (税抜)	備考
					サーモスタット	エレメント取付位置	サイズ			
SUZUKI										
ジムニー JB23W	05.10~10.08	K6A	STD	12段	NS1208G ブロック内蔵	エンジン上 —	3/4-16UNF	12094606	¥59,000	純正インタークーラー位置に取付けるため、 純正インタークーラーの移設加工、 もしくはGReddy前置きインタークーラーキット SPEC-K (code:12090606/12090607/12090608)へ 交換していただく必要があります