


SIRIUS OBDハーネス【ISO通信タイプ】車種別適合表一覧



対象シリアル

: GSI-8000~【VISION】【UNIFY】【CONTROL UNIT】

: GSI-1000~【METER】

※適合表はISO CAN通信規格に対応していると考えられる車種を記載しております。弊社で適合確認した車両は対応項目が記載された車種のみとなります。

※オプションのブースト、圧力、温度センサーを使用するとセンサーを優先表示します。

※純正ECUから情報を取得する為、サブコンピューターなどを併用すると実際と表示がずれる場合があります。

※IGOFF状態でコネクタを接続してください。

※OBDコネクタにはカバーが付いている場合があります。

※水温、インマニ圧は「meter」「Unify」でも対応可能です。

TOYOTA

車種 / 型式 Car model	年式 Model year	エンジン形式 Engine Type	適合確認 Conformity check	OBDコネクタ位置 Connector position	回転数	車速	水温※	吸気温	インマニ圧※	バッテリー
					rpm	km/h	°C	°C	hPa	V
86 ZN6	12/4-	FA20	○	4	○	○	○	○	○	○
アイシス ZGM10G/15G/10W/15W	09/09-	2ZR-FAE								
アクア NHP10	11/12-	1NZ-1LM	○	2	○	○	○	○	○	○
IQ KGJ10	08/11-09/01	1KR-FE	○	2	○	○	○	○	○	○
アベンシスワゴン ZRT272(W)	11/9-	3ZR-FAE								
アリオン ZRT260/265	07/06-	3ZR-FAE								
アルファード ANH20W /25W	08/05-15/01	2AZ-FE								
アルファード GGH20W /25W	08/05-15/01	2GR-FE								
アルファード AGH30W /35W	15/01-	2AZ-FE								
アルファード GGH30W /35W	15/01-	2GR-FE								
アルファードハイブリット ATH10W	03/07-	2AZ-FXE(ハイブリット)								
アルファードハイブリット ATH20W	11/11-	2AZ-FXE(ハイブリット)								
アルファードハイブリット AYH30W	15/01-	2AR-FXE(ハイブリット)								
イスト NCP110 /115	07/07-09/10	1NZ-FE	○	7	○	○	○	○	×	○
イスト ZSP110	07/07-	2ZR-FE								
ウィッシュ ZGE21G /22W	09/04-	3ZR-FAE								
ウィッシュ ZGE20G /25G	09/04-	2ZR-FAE	○	2	○	○	○	○	○	○
ウィッシュ ZGE22G	09/04-	3ZR-FAE								
ヴァンガード GSA33W	07/08-10/02	2GR-FE								
ヴァンガード ACA33W /38W	10/2-	2AZ-FE	○	2	○	○	○	○	×	○
ヴィッツ NCP91	05/02-07/08	1NZ-FE								
ヴィッツ NCP91	07/08-08/08	1NZ-FE	○	2	○	○	○	○	×	○
ヴィッツ NCP95	05/02-07/08	2NZ-FE								
ヴィッツ KSP90	05/02-07/08	1KR-FE	○	2	○	○	○	○	○	○

クラウンアスリート ARS210	15/10-	8AR-FTS													
クラウン ARS220	18/06-	8AR-FTS													
クラウンマジェスタ UZS186	04/07-09/02	3UZ-FE													
クラウンマジェスタ URS207	09/03-	3UZ-FE													
クラウンマジェスタ URS206	09/03-	1UR-FSE													
クラウンロイヤル GRS180	03/12-08/02	4GR-FSE													
クルーガーハイブリッド MHU28W	05/03-07/05	3MZ-FE													
サクシード NCP160V/165V	14/09-	1NZ-FE													
シエンタ NSP170G	15/07-	2NR-FKE													
スペイド NSP140/141/145	12/07-	1NR-FE													
スペイド NSP141	15/07-	2NR-FKE													
セルシオ UCF30 /31	03/08-06/05	3UZ-FE	○	4	○	○	○	○	○	×	○				
ソアラ UZZ40	01/04-05/06	3UZ-FE													
タンク M900A	16/11-	1KR-VET													
ハイエースバン TRH200V	04/08-	1TR-FE													
ハイエース TRH214W/219W/224W/229W	04/08-10/07	2TR-FE	○	3	○	○	○	○	○	×	○				
ハイエースバン TRH211K/221K216K/226K	04/08-10/07	2TR-FE	○	3	○	○	○	○	○	×	○				
ハイエース KDH201V/206V/211V/221V	10/07-	1KD-FTV													
ハイラックスサーフ VZ215W	02/10-05/07	5VZ-FE													
ハイラックスサーフ GRN215W	05/08-09/07	1GR-FE	○	3	○	○	○	○	○	×	○				
C-HR ZXY10	16/12-	2ZR-FXE	○	2	○	○	○	○	○	×	○				
ハリアー GSU30W /31W /35W /36W	06/01-07/01	2GR-FE													
ハリアー ZSU60W/ZSU65W	13/12-	3ZR-FAE													
ハリアーハイブリッド MHU38W	05/03-	3MZ-FE+(ハイブリッド)													
ハリアーハイブリッド AVU65W	14/01-	2AR-FXE(ハイブリッド)													
パッツ KGC10 /15	05/12-10/01	1KR-FE													
パッツ QNC10	05/12-10/01	K3-VE	○	2	○	○	○	○	○	○	○				
パッツ KGC30 /35	10/02-	1KR-FE													
パッツ M700A/M710A	16/04-	1KR-FE													
bB QNC20	05/12-07/08	K3-VE	○	3	○	○	○	○	○	○	○				
bB QNC20/21/25	05/12-07/08	3SZ-VE	○	3	○	○	○	○	○	○	○				
プリウス NHW20	03/09-05/11	1NZ-FXE	○	4	○	○	○	○	○	×	○				
プリウス NHW20	05/11-09/04	1NZ-FXE													
プリウス ZVW30	09/05-	2ZR-3JM	○	2	○	○	○	○	○	○	○				
プリウス ZVW55	15/12-	2ZR-FXE	○	2	○	○	○	○	○	○	○				
プリウスPHV ZVW35	12/01-	2ZR-FXE													
プリウスPHV ZVW52	17/02-	2ZR-FXE													
プレミオ ZRT260 /265	07/06-10/03	2ZR-FE													
プレミオ ZRT260 /265	10/04-	2ZR-FAE													
プレミオ ZRT261	08/01-	3ZR-FAE													
ブレイド AZE154H /156H	06/12-	2AZ-FE													
ブレイド GRE156H	07/08-	2GR-FE													
ベルタ SCP92 /96	05/11-	2SZ-FE	○	2	○	○	○	○	○	×	○				
ベルタ KSP92	05/11-	1KR-FE													
ポルテ NSP140/141/145	12/07-	1NR-FE													
マークX GRX121	04/11-06/10	3GR-FSE													
マークX GRX120 /125	04/11-06/10	4GR-FSE													
マークX GRX130	09/10-	4GR-FSE	○	2	○	○	○	○	○	×	○				
マークX GRX133	09/10-	2GR-FSE	○	2	○	○	○	○	○	×	○				

NISSAN

車種 / 型式 Car model	年式 Model year	エンジン形式 Engine Type	適合確認 Conformity check	OBDコネクタ位置 Connector position	回転数	車速	水温※	吸気温	インマニ圧※	バッテリー
					rpm	km/h	°C	°C	hPa	V
ADバン(NV150) VY12	10/08-	HR15DE								
エクストレイル T32/NT32	13/12-	MR20DD								
エクストレイル HT32/HNT32	15/05-	MR20DD								
エルグランド TE52 /TNE52	10/8-	QR25DE	○	3	○	○	○	○	×	○
キャラバン (NV350) KS2E26/KS4E26	12/06-	QR25DE								
キャラバン (NV350) CS4E26	12/06-	QR25DE								
キャラバン (NV350) VW2E26/CW4E26/VW6E26	12/06-	YD25DDTi								
ジューク YF15	10/06-	HR15DE	○	2	○	○	○	○	×	○
ジューク F15/NF15	10/11-	MR16DDT								
GT-R R35	11/11-	VR38DETT								
スカイライン HV37/HNV37	15/12-	VQ35HR(ハイブリット)								
セレナ C26	10/11-16/08	MR20DD								
セレナ C27/GC27/GNC27GFC27/GFNC27	16/08-	MR20DD								
セレナ HC27/HFC27	18/03-	HR12DE(レンジエクステンダー)								
デイズ B21W ※	15/12-	3B20(NA)	○	4	○	○	○	○	○	○
デイズ B21W ※	15/12-	3B20(ターボ)								
ノート E12/NE12	12/09-	HR12DE								
ノート E12/NE12	12/09-	HR12DDR (S/C)								
パネット(NV200) M20	09/05-	HR16DE								
フーガ KY51/KNY51	09/11-	VQ37VHR								
フェアレディZ Z34	08/12-	VQ37VHR								

※OEM

HONDA

車種 / 型式 Car model	年式 Model year	エンジン形式 Engine Type	適合確認 Conformity check	OBDコネクタ位置 Connector position	回転数	車速	水温※	吸気温	インマニ圧※	バッテリー
					rpm	km/h	°C	°C	hPa	V
…適合外										

MITSUBISHI

車種 / 型式 Car model	年式 Model year	エンジン形式 Engine Type	適合確認 Conformity check	OBDコネクタ位置 Connector position	回転数	車速	水温※	吸気温	インマニ圧※	バッテリー
					rpm	km/h	°C	°C	hPa	V
RVR GA3W/GA4W	10/02-	4B10/4J10								
i HA1W	06/01-	3B20	○	4	○	○	○	○	○	○
アウトランダーワゴン CW5W	05/10-	4B12								
アウトランダーPHEV GG2W	13/01-	4B11								
ekカスタム B11W	13/06-	3B20								
ekスペース B11A	14/02-	B11A								
ekスペース カスタム B11A	14/02-	B11A								
ekワゴン B11W	13/06-	B11W								
エクリプスクロス GK1W	18/03-	4B40								
ギャランフォルティス CY3A/CY4A/CY6A	08/07-	4B10/4B11								
ギャランフォルティススポーツバック CX4A/CX6A	08/12-	4B10/4B11								
デリカ D:5 CV5W	07/01-	4B12								
パジェロ V98W	08/10-	4M41	○	4	○	○	○	○	○	○
パジェロ V97W	06/10-	6G75								
パジェロ V93W	06/10-	6G72								
ミラージュ A05A	12/08-	3A90								
ランサーEvo X CZ4A	07/10-	4B11	○	2	○	○	○	○	○	○

DAIHATSU

車種 / 型式 Car model	年式 Model year	エンジン形式 Engine Type	適合確認 Conformity check	OBDコネクタ位置 Connector position	回転数	車速	水温※	吸気温	インマニ圧※	バッテリー
					rpm	km/h	°C	°C	hkPa	V
アトレーワゴン S321G	07/09-	KF-DET								
キャスト スポーツ LA250S/LA260S	15/10-	KF(ターボ)								
キャスト スタイル LA250S/LA260S	15/09-	KF(NA)								
キャスト アクティバ LA250S/LA260S	15/09-	KF(NA)								
クー M401S /M411S	06/05-	K3-VE								
クー M402S	06/05-	3SZ-VE								
コペン LA400K	14/06-	KF-VET	○	4	○	○	○	○	○	○
ソニカ L405S /L415S	06/06-	KF-DET								
タント L375 /385S	07/12-	KF-DET	○	2	○	○	○	○	○	○
タント LA600S/LA610S	13/10-	KF-VET								
タントカスタム LA600S/LA610S	13/10-	KF-VE、KF(ターボ)								
タントエグゼカスタム L455S/L465S	09/12-	KF-VE、KF(ターボ)								
ウェイク LA700S	14/11-	KF	○	4	○	○	○	○	○	○
トール M900S	16/11-	1KR-VET								
トール カスタム M900S	16/11-	1KR-VET								
ハイゼット キャディ LA700V/LA710V	16/06-	KF-VET								
ハイゼットトラック S211P	07/12-	KF	○	4	○	○	○	○	○	○
ハイゼットトラック S500P/S510P	14/09-	KF								
ブーン M700S/M710S	16/04-	1KR-FE								
ミラ L275S /285S	06/12-	KF-VE	○	2	○	○	○	○	○	○
ミラ L275S /285S	06/12-	KF-DET								
ミライース LA300S/LA310S	11/09-	KF-VE								
ミライース LA350S/LA360S	17/05-	KF								
ミラ ココア L675S /L685S	12/4-	KF-VE	○	2	○	○	○	○	○	○
ムーヴ L175S /185S	06/10-	KF-DET	○	2	○	○	○	○	○	○
ムーブ LA100S/LA110S	10/12-14/12	KF								
ムーヴ LA150S/LA160S	14/12-	KF	○	4	○	○	○	○	○	○
ムーブ カスタム L175S/L185S	06/10-08/12	KF-DET								
ムーブ カスタム LA100S/LA110S	10/12-14/12	KF-VE								
ムーブ カスタム LA150S/LA160S	14/12-	KF-VE								
ムーブ キャンバス LA800S/LA810S	16/09-	KF-VE								
ムーヴ コンテ L585S	08/08-	KF	○	3	○	○	○	○	○	○
ムーヴ コンテ カスタム L575S	08/08-	KF-DET	○	3	○	○	○	○	○	○

SUZUKI

車種 / 型式 Car model	年式 Model year	エンジン形式 Engine Type	適合確認 Conformity check	OBDコネクタ位置 Connector position	回転数	車速	水温※	吸気温	インマニ圧※	バッテリー
					rpm	km/h	°C	°C	hkPa	V
…適合外										

