

車名	排気量	車両型式	エンジン型式	年式	プラグタイプ	プラグ本数	標準プラグ
----	-----	------	--------	----	--------	-------	-------

LEXUS

レクサスCT	1800	ZWA10 (ハイブリッド)	2ZR-FXE	11.1～	-	4	ILKAR7B11
レクサスES	2500	AXZH10 (ハイブリッド)	A25A-FXS	18.10～	-	4	-
レクサスGS	2000	ARL10	8AR-FTS	16.9～	-	4	DILFR7K9G
レクサスGS	2500	GRL11	4GR-FSE (D-4)	12.1～	L	6	FK20HBR11
レクサスGS	2500	AWL10 (ハイブリッド)	2AR-FSE	13.10～	-	4	-
レクサスGS	3500	GRS191.196	2GR-FSE (D-4)	05.8～12.1	L	6	FK20HBR11
レクサスGS	3500	GRL10.15	2GR-FSE (D-4S)	12.1～15.11	L	6	FK20HBR11
レクサスGS	3500	GRL12, GRL16	2GR-FKS	15.11～	-	6	-
レクサスGS	3500	GWS191 (ハイブリッド)	2GR-FSE (D-4)	06.3～12.1	L	6	FK20HBR11
レクサスGS	3500	GWL10 (ハイブリッド)	2GR-FXE (D-4S)	12.1～	-	6	FK20HBR8
レクサスGS	4300	UZS190	3UZ-FE	05.8～07.10	ISO	8	IFR6A11
レクサスGS	4600	URS190	1UR-FSE	07.10～	L	8	FK20HBR11
レクサスGS F	5000	URL10	2UR-GSE	15.11～	-	8	-
レクサスHS	2400	ANF10 (ハイブリッド)	2AZ-FXE	09.7～	ISO	4	IFR6A11
レクサスIS	2000	ASE30	8AR-FTS	15.8～	-	6	DILFR7K9G
レクサスIS	2500	GSE20.25	4GR-FSE (D-4)	05.9～13.5	L	6	FK20HBR11
レクサスIS	2500	GSE30, GSE35	4GR-FSE	13.5～	L	6	-
レクサスIS	2500	AVE30 (ハイブリッド)	2AR-FSE	13.5～	-	4	-

車名	排気量	車両型式	エンジン型式	年式	プラグタイプ	プラグ本数	標準プラグ
レクサス I S	2500	AVE35 (ハイブ [®] リット [®])	2AR-FSE	15.8～	-	4	-
レクサス I S	3500	GSE21	2GR-FSE (D-4)	05.9～13.5	L	6	FK20HBR11
レクサス I S	3500	GSE31	2GR-FSE (D-4)	13.5～	L	6	-
レクサス I S F	5000	USE20	2UR-GSE	07.12～14.5	L	8	FK20HBR11
レクサス L C	3500	GWZ100	8GR-FXS	17.3～	-	6	-
レクサス L C	5000	URZ100	2UR-GSE	17.3～	-	8	-
レクサス L S	3500	VXFA50, VXFA55	V35A-FTS	17.10～	-	6	-
レクサス L S	3500	GVF50, GVF55	8GR-FXS	17.10～	-	6	-
レクサス L S	4600	USF40.41.45.46	1UR-FSE (D-4)	06.9～	L	8	FK20HBR11
レクサス L S	5000	UVF45.46 (ハイブ [®] リット [®])	2UR-FSE (D-4)	07.5～	L	8	FK20HBR11
レクサス L X	5700	URJ201W	3UR-FE	15.9～	L	8	-
レクサス N X	2000	AGZ10, AGZ15	8AR-FTS	14.7～	-	4	DILFR7K9G
レクサス N X	2500	AYZ10, AYZ15 (ハイブ [®] リット [®])	2AR-FXE	14.7～	-	4	-
レクサス R C	2000	ASC10	8AR-FTS	15.10～	-	4	DILFR7K9G
レクサス R C	2500	AVC10 (ハイブ [®] リット [®])	2AR-FSE	14.10～	-	4	-
レクサス R C	3500	GSC10	2GR-FSE	14.10～18.10	L	6	-
レクサス R C	3500	GSC10	2GR-FKS	18.10～	-	6	-
レクサス R C F	5000	USC10	2UR-GSE	14.10～	-	8	-
レクサス R X	2000	AGL20W, AGL25W	8AR-FTS	15.10～	-	4	DILFR7K9G

車名	排気量	車両型式	エンジン型式	年式	プラグタイプ	プラグ本数	標準プラグ
レクサス R X	2700	AGL10W	1AR-FE	10.8～15.10	L	4	SK16HR11
レクサス R X	3500	GGL10W.15W.16W	2GE-FE	09.1～15.10	L	6	DILFR6D11
レクサス R X	3500	GYL15W.16W (ハイブリッド)	2GR-FXE	09.4～15.10	L	6	DILFR6D11
レクサス R X	3500	GYL10W (ハイブリッド)	2GR-FXE	09.10～15.10	L	6	DILFR6D11
レクサス R X	3500	GYL20W, GYL25W	2GR-FXS	09.10～	-	6	-
レクサス R X	3500	GYL26W	2GR-FXS	17.12～	-	6	-
レクサス S C	4300	UZZ40	3UZ-FE	05.8～	ISO	8	IFR6A11
レクサス U X	2000	MZAA10	M20A-FKS	18.11～			
レクサス U X	2000	MZAH10 (ハイブリッド)	M20A-FXS	18.11～			
レクサス U X	2000	MZAH15 (ハイブリッド)	M20A-FXS	18.11～	ISO	8	IFR6A11